

WA 68 unisce legno e alluminio in un sistema ad elevate prestazioni.

La tecnica di lavorazione è il risultato dell'esperienza Albertini: saldatura completa del profilo esterno negli angoli con la possibilità di scegliere tra quattro sistemi diversi.


Personalizzabile nell'estetica, semplice nella manutenzione, resistente agli agenti atmosferici.




WA 68

albertini WOOD CLAD







albertini solves

WA 68

alzante scorrevole motorizzato a 5 ante + 1 anta ad angolo con sezioni ridotte a 86 mm.



FINESTRA ANTA SINGOLA / DOPPIA / TRIPLA FISSA - LATERALE - WASISTAS - CON SOPRALUCE CON SOTTOLUCE - APERTURA INTERNA / ESTERNA

ANTA SINGOLA / DOPPIA / TRIPLA FISSA - LATERALE - CON MANIGLIA PASSANTE CON SOPRALUCE - APERTURA INTERNA / ESTERNA

FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE

PORTAFINESTRA SCORREVOLE A LIBRO














La parte interna si distingue per la bellezza senza tempo del legno, la parte esterna ha tutta la resistenza e il fascino contemporaneo del metallo.


Ideale per situazioni ambientali che richiedono protezione dagli agenti atmosferici, WA 68 consente di realizzare effetti estetici che sottolineano il passaggio tra interno ed esterno.




FINITURE

NEWPINE BRUCIATO	ROVERE MIELE	BURMA TEAK NATURALE	meranti Ral
NEWPINE SPAZZOLATO	ROVERE SERESO	BURMA TEAK A OLIO	meranti noce
NEWPINE DECAPE	ROVERE WENGE	BURMA TEAK MIELE	MERANTI SERESO
NEWPINE NOCE	ROVERE NOCE	MOGANO AFRICANO NOCE	MERANTI WENGE
NEWPINE MIELE	ROVERE DECAPE	MOGANO AFRICANO SERESO	LARICE NOCE
NEWPINE ANTICO	rovere Sbiancato	MOGANO AFRICANO MIELE	LARICE NATURALE
NEWPINE NATURALE		MOGANO AFRICANO RAL	LARICE SERESO
NEWPINE SERESO		PAINTWOOD RAL	LARICE MIELE
NEWPINE BIANCO SILK			LARICE SPAZZOLATO











ALBERTINI.COM



 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$